



PROTEUS LITE

Distributeur responsable

SOMEO

15 Rue du 503ème Régiment du Train 33127 Martignas

Tél. : +33 (0)556 914 265

Fax : +33 (0)980 331 725

E-mail : someo@someo.fr

Site web: www.someo.fr

**SYSTÈME INNOVANT TOUT-EN-UN
CONÇU POUR DES INSPECTIONS AUTONOMES
FIABLES**

SECTION 1: Description

La NOUVEAU Proteus Lite de Mini-Cam réunit les performances et la fiabilité éprouvées de la famille Proteus, dans un système d'entrée de gamme d'un bon rapport qualité-prix. Conçu et développé en interne, Proteus Lite est le kit de démarrage idéal pour une exploitation par un seul homme, l'intégration dans une petite camionnette d'inspection, soit une option à faible coût pour les grandes entreprises, à utiliser pour les sites isolés et hors route. La Proteus Lite fournit toutes les ressources nécessaires pour entreprendre des inspections efficaces et faciles à réaliser, et avec les logiciels ProPIPE+ et WinCan Embedded en standard, vous pouvez fournir des rapports précis et détaillés, instantanément sur place.

Robuste, flexible et intelligent, riche en fonctionnalités, Proteus Lite fait passer votre productivité à un niveau supérieur, en renforçant votre entreprise grâce à une solide réputation en matière d'inspections professionnelles et en augmentant la rentabilité de votre investissement. A l'épreuve du temps et totalement modulaire, lorsque le budget de votre entreprise le permet, il vous suffit de mettre à niveau votre Proteus Lite avec une chenille plus ou moins grande, des caméras et des lumières auxiliaires supplémentaires, ou l'un des nombreux autres accessoires compatibles avec Proteus sont disponibles.

Réputés dans toute l'industrie, les systèmes Proteus facilitent le travail dans des environnements difficiles dans 35 pays du monde entier, en effectuant des inspections rigoureuses des canalisations dans des conditions difficiles et éloignées, jour après jour.

Soyez assuré que votre entreprise est entre de bonnes mains avec les produits Mini-Cam, et nous serons juste derrière vous avec notre service enviable et notre suivi impeccable.



PROTEUS LITE


SECTION 2: Ses caractéristiques

UN SUPPORT
ERGONOMIQUE ET
UNIQUE POUR
UNE FACILITÉ
D'UTILISATION DE
L'UNITÉ DE CONTRÔLE
CAMÉRA

ROULEAU DE
COMPTAGE
AMOVIBLE POUR
UN NETTOYAGE
FACILE

ARMATURE
ROBUSTE ET PIED
EN CAOUTCHOUC

CONNECTEUR À
RESSORT, SANS
OUTILS



50M 6.8MM
CÂBLE
RENFORCÉ
EN KEVLAR

FREIN
À
FRICTION

POIGNÉE
RABATTABLE
ET AMOVIBLE
POUR UN
GAIN DE
PLACE



Régis facile à installer



**Bras manuel de pose de
câbles**



**Rouleaux à libération
rapide en 2 étapes**

PROTEUS LITE

RMPL250



Ce robuste enrouleur de câble est la dernière innovation de Mini-Cam. Le cœur du système Lite, le RMPL250, est conçu selon les mêmes normes rigoureuses que notre équipement principal Proteus.

Il est compact, peu encombrant, de construction robuste avec une finition en poudre, et doté de fonctions faciles à utiliser, notamment un bras de pose de câbles à commande manuelle et un rouleau de comptage, qui s'enlève facilement pour le nettoyage. Le frein à friction peut être entièrement verrouillé, déverrouillé ou appliqué comme un frein à friction pour éviter le déroulement indésirable du câble, et une solide poignée enroulée se replie proprement pour gagner de la place.

L'enrouleur est livré avec 250 mètres de câble renforcé au Kevlar de 6,5 mm et est équipé de nos localisateurs CCU "corne de vache", qui permettent d'installer rapidement et en toute sécurité la régis. Proteus Lite est alors prêt à fonctionner.



**Frein à friction et
frein manuel**



**Solide poignée
d'enroulement**



Poignée repliable

PROTEUS LITE

CPL 150

**BRAS D'ÉLEVATION À
DÉGAGEMENT RAPIDE**

**POIGNÉE
D'ABAISSEMENT
ROBUSTE ET FACILE
À SAISIR**

**CONNECTEUR ARRIÈRE
RÉSISTANT ET
ÉTANCHE**

**LUMIÈRE AUXILIAIRE
/ CONNECTEUR DE
CAMÉRA DE REcul**

**ROTATION CONTINUE À
360° ET PANORAMIQUE
À +/-135**

**LES ROUES EN
CAOUTCHOUC
SOUPLE OFFRENT
UNE MEILLEURE
TRACTION**

**GROUPE DE 3 LEDS
À SIGNATURE ULTRA
BRILLANTE**

**VERROUILLAGE
RAPIDE**

RACCORD RAPIDE



Élévateur à déblocage rapide



Élévateur surélevé



POIGNÉE D'ABAISSEMENT

SIRET : 49957640300038 NAF 4669B RCS499576403 N° TVA 69499576403

SOMEO - Zone d'activité les Portes Océanes,

15, rue du 503^{ème} régiment du train, 33127 Martignas sur Jalles.


Tél. : +33 (0)556 914 265 - Fax : +33 (0)980 331 725 - E-mail : someo@someo.fr - www.someo.fr

CPL 150



CPL 150 avec des roues de 90mm (replié)

Modelée sur notre chenille Proteus CRP150 la plus vendue, cette version Lite est le compagnon parfait de l'enrouleur de câble RMPL250. Le CPL150 a la même qualité, fiabilité et précision de niveau professionnel que nos clients. Le système est doté d'un bras d'élévation à dégagement rapide spécialement conçu, d'une poignée de descente robuste et d'un connecteur intégré pour un éclairage auxiliaire optionnel ou un éclairage auxiliaire avec caméra de recul.



CPL 150 avec des grandes roues de 140mm (déplié)

Les connecteurs de caméra résistants à l'eau et les connecteurs de câble arrière de la Mini-Cam sont fournis en standard, tout comme notre blocage de roue à dégagement rapide, et les roues en caoutchouc souple, conçues pour une meilleure traction. Conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions difficiles, la configuration modulaire du système Proteus Lite permet d'améliorer le CPL150 avec des caméras et des accessoires pour étendre ses capacités d'inspection.

L'intégration de roues et d'accessoires Proteus supplémentaires permet d'utiliser le CPL150 pour l'inspection de conduites à partir de 150 mm.



CONNECTEUR ARRIÈRE ROBUSTE



**LUMIÈRES AUXILLIAIRES ET
CAMÉRA DE REÇUL EN OPTION**



**ROUES À DÉMONTAGE RAPIDE EN
CAOUTCHOUC SOUPLE**

Des composants de la plus haute qualité sont utilisés dans la conception de nos caméras, et nos techniciens qualifiés assemblent et testent rigoureusement les caméras dans nos installations de production au Royaume-Uni. Construites pour durer, les caméras sont robustes, avec des connecteurs solides et précis, et sont conçues pour fonctionner avec d'excellentes qualités optiques.



OPTIONAL CAMERAS FOR PROTEUS LITE



CAM027 AXIAL



**LUMIÈRE AUXILIAIRE ET CAMÉRA
DE REcul ALB300**



**PANORAMIQUE, ROTATION ET
ZOOM CAM028**

**CAMÉRA PANORAMIQUE ET
ROTATIVE**



Le système Proteus Lite est livré complet avec la CAM026 comme «standard». Cet appareil photo de précision avec fonction Panoramique et Rotation offre une rotation de 360°, un panoramique de +/- 135° et notre double faisceau de trois LED ultra-lumineuses haute puissance, qui fournissent un éclairage optimal pour une meilleure clarté de l'image.



**PANORAMIQUE +/- 135°, ROTATION
CAM028**

**SIGNATURE
LUMINEUSE,
DEUX
GROUPES
DE 3 LED**

**ROTATION
TOTAL UNE
VISION PANO-
RAMIQUE
+/- 135°**

**CONNECTEUR
RAPIDE
ROBUSTE**